

MP HIPOCLORITO DE SODIO PP

"GERMICIDA COM 10 - 12 % DE CLORO ATIVO"

MODO DE AÇÃO	Destroi vírus pelo cloro ativo, poderoso agente, liberando "cloro ativo" sempre que esta solução de HIPOCLORITO DE SÓDIO entra em contato com superfície e objetos diversos.
USADO EM	Desinfecção em Indústrias Alimentícias, Desinfecção de Áreas Hospitalares, etc.
CARACTERÍSTICAS	Preferido quando se quer degermação a baixo custo, em superfícies não metálicas pois em geral ele ataca metais ferrosos e alumínio.
OUTROS USOS	Tratamento de água potável e água de piscinas.
PRINC. ATIVO	Hipoclorito de Sódio.
INDICADO PARA	Áreas hospitalares, laboratórios bioquímicos, centro cirúrgicos, lactários (frascos de mamadeiras, tampas e bicos), cozinhas, centros de nutrição, centros de isolamento, salas de curativos, unidades de terapia intensiva (UTI), materiais cirúrgicos, salas de parto, etc.
DILUIÇÃO	Utensílios de lactários 0,7 ml por litro de água(160 ppm) por 60 minutos. Utensílios alimentares 1,5 ml por litro de água (280 ppm) por 60 minutos. Superfícies fortemente contaminadas: 45 ml por litro de água (12000 ppm) por 10 minutos. Áreas de produção em indústrias alimentícias: 7,5 ml por litro (2000 ppm) por 15 min na descontaminação em geral.Para gerar 2 ppm de cloro ativo: 30 ml :1000 lts de água. Baseando-se no fato que este produto contém no mínimo 10 % de cloro ativo, podemos obter os seguintes resultados de diluições: 1:10 - vamos obter 1 % de cloro ativo, 1:20 - 0,5 % de cloro ativo, e assim por diante. O nosso produto realmente contém o percentual do produto, por isso temos um odor mais ativo, que é característico desta matéria prima ativa.
PREPARO	Utilizar vasilhames limpos de plástico e água potável limpa para fazer as diluições. Após a diluição, a solução se mantém ativa por 24 horas, somente se acondicionada em vasilhames e recipientes (de plástico ou vidro) fechados, limpos e escuros. Antes de aplicar o produto, verifique a sua compatibilidade com o material a ser aplicado, testando a parte se necessário. Não usar o produto em metais.
APLICAÇÃO	Mergulhar e deixar imersas por 60 min. Em superfícies: aplicar com panos ou esfregões deixar por 10 min . Em tanques de hemodiálise diluir 1:40 a 1:80 em água e deixar agir por 30 min (1000 ppm).
CONSERVAÇÃO	Reaplicar o produto sempre que as superfícies estiverem contaminadas novamente, quando for necessário reutiliza-las ou quando observar períodos críticos de maior exigência na segurança contra riscos de contaminação.
RENDIMENTO	Variável conforme a orientação do técnico químico. Em geral 1 lt para cada 10.000 a 200.000 lts de água, de acordo com o grau de contaminação, (1ppm) em geral.
VANTAGENS	(1) Amplo espectro de ação (2) Baixa toxicidade, menos tóxico que os fenóis e formóis, indicado até como alvejante (3) Também é indicado até para uso como alvejante e desinfetante na lavagem de roupas (4) Grande economia (5) Ação instantânea (6) Menor custo que os produtos fenólicos e permitindo maiores diluições com água.
COMPOSIÇÃO	Solução de HIPOCLORITO DE SÓDIO com 10,5 A 12,0 % de cloro ativo estabilizado, veiculado em água deionizada..
PROPRIEDADES	Líquido semi-transparente, amarelo-esverdeado, densidade 1,05 a 1,10 com forte odor característico de cloro, biodegradável, PH= 10,0 a 12,0, corrosivo à pele e a metais, degradável rapidamente na presença de luz, calor e matéria orgânica, não inflamável.

TOXIDEZ	Média
CUIDADOS	Evitar contato prolongado com a pele e não contactá-los com os olhos, nem ingeri-lo.
E.P.I.	Óculos, luvas e botas, ambos de borracha ou PVC.
SUBSTITUTOS	Soluções de álcoois, fenóis, formol, e outros germicidas diversos.
CLIENTES	Hospitais, clínicas, odontoclínicas, unidades de saúde, centros de pediatria e cozinhas industriais.
ESTOCAGEM	Manter em local fresco, seco e ventilado, protegido da luz solar direta e de fontes de calor. Manter a embalagem original fechada e devidamente identificada. Evitar contato com umidade e contaminações.
QUIM. RESP.	Engenheiro Químico: Leonan Mescoito Gomes, CRQ nº 063 000 79, 6ª Região/PA.
REGISTRO	IBAMA: 42885. SEMA: L60923. Autorização de Funcionamento MS: 3.02321-7. Evitar empilhamento em superfícies irregulares.
VALIDADE	06 meses após data de fabricação.
EMBALAGENS	PEAD 70gr 1 Lt, PEAD 170gr 5 Lts, Bombona 20 Lt, Bombona 25 Lt, Bombona 50 Lt.
OPÇÕES	(1)-Atendemos com alterações nos vasilhames, embalagens, aromas, coloração, espumação, viscosidade, ph, etc.(2)-Desenvolvemos produtos personalizados, ajustados com as características que você desejar, bastando apenas nos solicitar. (3)-Solicite as fichas de segurança antes de manipular o produto, para que acompanhe a Nota Fiscal.
OBSERVAÇÕES	As informações aqui descritas são baseadas em nossos conhecimentos até aqui adquiridos. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido fora de nossas recomendações.